

— MALKESTALD PARALLEL MED FAST EXIT





MALKESTALD

PARALLEL MED FAST EXIT

Parallelmalkestalden med fast exit er markedets mest komplette og fuld endte malkestald til geder. I tæt samarbejde med gede farmere har vi i de seneste år indført en lang række forbedringer. Resultatet er en meget alsidig malkestald, der er kendetegnet ved en høj brugervenlighed og et klart overblik over gederne. Parallelmalkesystemet er let at anvende og giver dig stor fleksibilitet, da det er nemt at opgradere. Parallelmalkestalden med fast exit fås i modellerne **Benfri** og **Benfri Comfort**.



FOR GEDEN

Parallelmalkestalden er udstyret med skråtstillede positioneringslåger. Det gør det nemt for gederne at bevæge sig ind og ud.

FOR MÆLKEN

IDC-malkeenhedens placering sikrer en kort og skånsom transport af mælken til den korrekt dimensionerede mælkeledning. Fra samlebeholderen i rustfrit stål pumpes mælken nænsomt videre til mælkekøletanken ved hjælp af den frekvensstyrede SAC-mælkepumpe. Det er den mest skånsomme måde at pumpe mælken på. SAC-udstyret bevarer mælkens kvalitet på det højeste niveau.

FOR MALKEREN

Malkesættet hænger i en perfekt højde til udførelse af malkningen: lige foran malkeren, hvor det er nemt at tage fat i og påsætte med en enkelt ergonomisk nedadgående bevægelse. Så snart pattekopperne bevæges ned mod yveret, aktiveres vakuummet automatisk ved hjælp af quickstart-funktionen. Det eneste, du skal gøre, er at påsætte pattekopperne. Resten sker af sig selv. Det er nemt at udføre en god efterkontrol, fordi du er tæt på gederne under malkningen. Og det regulerbare SAC Unifloor sikrer, at du altid står i den rigtige arbejdshøjde. SAC sørger for sunde arbejdsforhold. Endvidere kan udgangslågen betjenes fra flere forskellige steder, så du kan spare på skridtene. Det vedligeholdelsesfri vippesystem mindsker vedligeholdelsesomkostningerne.

TOTALLØSNING

Malkeanlægget er udstyret med en kompakt IDC-malkeenhed, som kombinerer alle de nødvendige funktioner, herunder pulsator, automatisk afgangning, quickstart, display, mælkemåling og kommunikation. alt sammen i ét aggregat. Det gør stalden meget åben og tilgængelig. Med Milking Parlour Monitor har du et klart overblik over hele malkeprocessen og alle relevante data under malkningen. Den oliefri og energibesparende industrielle Unipump og Uniwash 3+-vaskeautomat, som hører til systemet som sikrer dig lave årlige vedligeholdelsesomkostninger.

FORDELENE FOR DIG:

- klart overblik
- nem adgang til efter kontrol af gederne
- hurtig og nem anden påsætning
- lavere investering

BENFRI

Benfri-malkestalden med hurtig udgang er en svævende konstruktion, som er ophængt i en bæreramme. Der står kun ganske få stolper ved frontpanelet. Denne benfri, svævende konstruktion med plastpaneler og fjederløse låger er meget nemt at rengøre, kræver meget lidt vedligeholdelse og giver dig et maksimalt overblik over gederne.

For nogle gedeholdere er det nødvendigt at fodre gederne i malkestalden. Ved at tildele foder kan du lokke gederne endnu hurtigere på plads. Udstyret til tildeling af foder fås som ekstraudstyr. Krybben og doseringsudstyret er nemme at installere i Benfri-malkestalden og fås også som opgraderinger.

For at gøre malkningen endnu mere effektiv og nemmere kan der også leveres rigler til malkestaldens positioneringslåger. Herved fikseres positioneringslågen i åben position, så malkningen forløber mere gnidningsløst, især for de urolige unge geder. Med et centralt udløserhåndtag kan positioneringslågerne lukkes igen med én enkelt bevægelse, når gederne har forladt malkestalden.



FORDELENE FOR DIG:

- robust konstruktion med lang driftslevetid
- selvbærende ramme med kun 1 ben på jorden for ca. hver 7. plads
- plastpaneler på front, sider og baglåger
- rengøringsvenlige plastpaneler med lydabsorberende virkning
- vedligeholdelsesfri, fjederløse låger med rustfri stålhængsler
- brugervenlig malkestald med godt overblik
- kan leveres med rigler, der fikserer positioneringslågerne i åben position

BENFRI COMFORT

Som supplement til Benfri-malkestalden med de velkendte fordele har vi som følge af den stigende interesse i kraftfodertildeling også udviklet en Benfri Comfort-malkestald i samarbejde med erfarne gedeholdere. Denne malkestald opfylder til fulde nutidens gedeholderes ønske om at kunne tildele foder under malkningen.

Benfri Comfort kan leveres med store krybber på 4,5 liter. Systemet er egnet til alle typer fodringssystemer, hvilket endda gør det muligt at tildele doseret kraftfoder. Benfri Comfort er desuden forberedt til positionsregistrering. Den pneumatiske styring er udstyret med en kraftig trækstangsmekanisme uden kontravægte.

Hydraulisk styring er også en tilvalgsmulighed. Den afgørende forskel på Benfri og Benfri Comfort er den højere placerede krybbe, som er tilpasset gedens komfort og muliggør individuel fodring.



EKSTRA FORDEL VED BENFRI COMFORT I FORHOLD TIL BENFRI:

- optimal og individuel fodring i store krybber med variabel højde fra ca. 400 mm til 500 mm

MALKESTALD

PARALLEL MED FAST EXIT

I en række lande sælges parallelmalkestalden med fast exit til en mere konkurrencedygtig pris, typisk til landmænd med et mindre antal geder (mellem 50 og 300). Udstyret i standardmodellen er 12, 18, 24 eller 36 pladser, både som enkelt- og dobbeltsidet. Udstyret er nemt at installere, også af landmanden selv, så vores SAC-tekniker kan installere malkesystemet. Overordnet set en meget fordelagtig løsning med fleksible muligheder for fodring m.m.



Malkestaldene med hurtig udgang styres ved hjælp af luftventiler og et pneumatisk kredsløb. Luftcylindere (to for hver 12-pladsers-malkestald) trækker nemt og problemfrit stalden op til 90°, så gederne kan gå ud. Herefter vender den langsomt tilbage til den lave position. Konstruktionen består af afrundede dele, så ingen geder kommer til skade.

Malkestalden med hurtig udgang fås med foderbeholder, ca. 0,03 m³ pr. plads, som styres pneumatisk ved hjælp af en 40x200 mm luftcylinder. Med metalventiler, som sikrer en præcis dosering (majs ca. 100 gram og foderblanding ca. 70 gram). Det hele kan kombineres med et fodertransportsystem.

HVAD ER FORDELENE VED DENNE MALKESTALD?

- nem installation
- mindre pladskrævende – færre omkostninger
- robust staldkonstruktion
- optimal drift
- komfortabelt og dyrevenligt design
- nem indgang og bevægelse for gederne
- mulighed for fodring af gederne i stalden
- velegnet til drægtige og store geder
- øjeblikkelig dyregenkendelse
- fås i bredder på 330/367/400 mm
- vælg mellem konstruktion i galvaniseret eller rustfrit stål
- vælg mellem udgaver med og uden fodring

